

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1  
тел. (34346)3-19-21, E-  
mail:mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

Утверждаю  
Технический директор органа инспекции,  
заведующий отделом, врач эпидемиолог  
филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



Малых Е.А.

«13 марта» 2023г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002/12- 493 -2023

Заключение  
составлено

11-50

28.03.2023 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»  
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1

На основании заявки субъекта права № 66-20/1422-2023 от 14.03.2023 г.  
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021)

Малых Елена Алексеевна	заведующий отделом, врач эпидемиолог	свидетельство об аккредитации специалиста № 772300196145 от 19.07.2019г.
Павлова Ирина Александровна	помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4120967 срок действия до 14.06.2027г

проведена санитарно-эпидемиологическая  
экспертиза

с 14.03.2023 по 28.03.2023

Зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества для осуществления  
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей на период каникул

вид экспертизы

*Малых*

в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"

624611, Свердловская область, г.Алапаевск, п. Асбестовский, Школьная ул., 33

на объекте :

Лагерь труда и отдыха для подростков на период летних каникул МБОУ СОШ №17	624611, Свердловская область, г.Алапаевск, п. Асбестовский, улица Школьная, 33
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17" Можарова Жанна Вадимовна 624611, Свердловская область, г.Алапаевск, п. Асбестовский, Школьная ул., 33.

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

Материалы поступили «14» марта 2023г.

Рассмотрев материалы: предоставлены копии следующих документов :

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АД 713120 от 14.02.2011г
2. Копия инвентарного ( ситуационного) плана
3. Копия выписки с экспликацией из технического паспорта 7048\01\0001\32-00 от 16 сентября 2010г. , выданного филиалом « Алапаевское БТИ РН»;
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ЮЭ9965-23-17084839 от 06.02.2023
5. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
6. Копия акта № 21 от 01.08.2022 г. о техническом состоянии электроприборов, составленного комиссией учреждения
7. Копия акта № 24 от 01.08.2022 г о принятии холодильного оборудования, составленного комиссией учреждения
8. Копия акта проверки технического состояния вентиляционных систем без № от 15.02.2023г, выданного ООО « Фаворит СВ»
9. Копия акта №35 от 01.08.2022 г состояния внутренней и наружной сетей канализации, составленного комиссией учреждения
10. Копия акта №36 от 01.08.2022 г технического состояния внутренних и наружных сетей водоснабжения, составленного комиссией учреждения
11. Копия акта № 33 от 01.08.2022 г о приеме системы отопления, составленного комиссией учреждения
12. Копия акта №7 от 01.08.2022 г. о техническом состоянии спортивного и игрового инвентаря, составленного комиссией учреждения
13. Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения из разводящей сети № 02/07270-22, 02/07271-22 от 13.07.2022г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/06151-22 от 20.12.2022 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/06152-22 от 20.12.2022 г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г., копия протокола лабораторных испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-1284 от 28.12.2021 г., копия протокола лабораторных испытаний МЭД гамма излучения № П-1283 от 28.12.2021 г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"
2.	адрес	624611, Свердловская область, г.Алапаевск, п. Асбестовский, Школьная ул., 33
3.	дата регистрации	11.12.2002
4.	ИНН	6601005879
5.	ОКПО	54112391
6.	ОГРН	1026600509715
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Можарова Жанна Вадимовна ,Директор
13.	телефон, факс, e-mail	(246)70237

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Лагерь труда и отдыха для подростков на период летних каникул МБОУ СОШ №17						
2.	адрес	624611, Свердловская область, г.Алапаевск, п. Асбестовский, улица Школьная, 33						
3.	ОКВЭД							
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Можарова Жанна Вадимовна						
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	8	0	20	0	0	0
		женщины	8					
		подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								

№ п/ п	наименование НД пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания Табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.
4.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 5.3.3

#### Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натуральных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работающих

20 марта 2023 г. с 11.10 до 12.30 на основании заявки субъекта права № 66-20/1422-2023 от 14.03.2023 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" предполагает использовать под лагерь труда и отдыха для подростков на период летних каникул. Учреждение расположено по адресу: 624611, Свердловская область, г.Алапаевск, п. Асбестовский, улица Школьная, 33. Экспертиза проведена в присутствии директора Можаровой Жанны Вадимовны. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна. В лагере труда и отдыха для подростков на период летних каникул планируется оздоровить 20 детей - сформировано 2 трудовые бригады по 10 человек, продолжительность работ 10 дней.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Школа имеет самостоятельный земельный участок. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная (имеется футбольное поле, корт, турники, рукоходы, брусья), зона отдыха, хозяйственная. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона отдыха расположена во дворе здания школы, имеет твердое асфальтированное покрытие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка. Площадка забетонирована. На площадке установлены 2 пластиковых

контейнера (мусоросборника) с плотно закрывающейся крышкой. Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допущено.

Здание школы 2х этажное типовое, кирпичное с фундаментом из железобетонных блоков, с кирпичными перегородками. Цокольный и подвальный этажи не предусмотрены проектом. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук.

Помещения для ЛОУ расположены на первом этаже здания.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: гардероб, игровые комнаты (учебные кабинеты), спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, столовую, туалетные, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Для лагеря труда и отдыха планируется использовать кабинет № 1 - площадью 49,7 кв.м (по экспликации № 48 ) позволяет разместить 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи.

Спортивный зал – площадью 153,9 кв.м, (по экспликации № 1) расположен в отдельно стоящем здании. Деятельность планируется организовывать по группам до 10 человек, поэтому площадь спортивного зала составляет 15,4 кв.м на одного ребенка при нормативе не менее 10 кв.м на одного ребенка. При спортивном зале расположены: раздевалки для мальчиков и девочек, туалеты. Раздевалки оборудованы вешалками и скамьями. Отделка спортивного зала: пол деревянный, окрашен масляной краской, потолок , отделка стен выполнена водоэмульсионной краской. При спортивном зале имеется комната для хранения спортивного инвентаря.

Гардеробные расположены на 1 этаже, оснащены вешалками для одежды и обуви, расположенными с учётом роста-возрастных особенностей детей. При гардеробных предусмотрены скамейки.

Отделка игровых: пол – деревянный, окрашен масляной краской или покрыт линолеумом, стены учебных помещений (игровых) окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Потолки, стены и полы помещения гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На первом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Туалетное помещение для девочек оснащено 3 унитазами , 2 раковинами для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды через исправный смеситель. Туалет для мальчиков оснащен 2 унитазами и 2 раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через исправный смеситель. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. Для персонала предусмотрен отдельный туалет с унитазом и умывальной раковиной.

Отделка туалетных помещений выполнена кафельной плиткой (пол, стены), потолок – водоэмульсионная краска. Вентиляция в туалетных естественная. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена инвентарная, уборочный инвентарь промаркирован.

Туалетные оснащены педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, педальными ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет дефектов. Количество санитарно-технического оборудования определено проектом. С учётом планируемого количества детей, количество унитазов и умывальных раковин для детей старше 7 лет достаточно (в соответствии с гигиеническими нормативами, для организаций с дневным пребыванием, должно быть предусмотрено не менее 1 унитаза на 20 девочек, не менее 1 унитаза на 30 мальчиков, не менее 1 писсуара на 30 мальчиков, не менее 1 умывальной раковины на 30 детей).

В учреждении медицинский блок не предусмотрен по проекту, обслуживание осуществляется на ОВП. Заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников образовательного учреждения с ГАУЗ СО «Алапаевская ЦГБ».

Питание организовано на базе школьной столовой. Площадь обеденного зала площадью 62,4 м<sup>2</sup>. С учётом планируемого количества детей (10 человек), площадь на 1 посадочное место составляет 6,2 кв.м при должной не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. В обеденном зале столовой, расположены 4 умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, через исправные смесители. У умывальных раковин предусмотрены 2 электрополотенца. Мыло на момент проведения обследования в наличии на каждой раковине. Умывальных раковин достаточно из учёта 1 раковина на 20 посадочных мест.

Зал оборудован столовой мебелью: обеденными столами и скамьями с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка обеденного зала: пол – кафель, стены покрыты водоэмульсионной краской, потолок – покрыт водоэмульсионной краской. В обеденном зале установлены холодильник Бирюса для суточной пробы, и холодильник Поларис для молочной продукции.

В столовой образовательного учреждения, выделены следующие производственные помещения и зоны: склад продовольственного сырья, овощной склад, горячий цех (зона раздачи, нарезки хлеба, сырой продукции, моечная кухонной посуды) и столовой посуды.

Склад продовольственного сырья оснащен прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, стеллажами для хранения продукции, морозильной камерой «рыба», морозильной камерой «мясо, масло».

Отделка помещений: стены и потолок покрыты водоэмульсионной краской, пол кафельная плитка. Выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для склада продуктов питания. Шкаф для хранения верхней и производственной одежды сотрудников пищеблока.

В зоне сырой продукции установлена двухсекционная моечная ванна «ОС, МС», промаркированный разделочный инвентарь (ножи, доски). Ванные обеспечены подводкой холодной и горячей воды через исправные смесители.

Горячий цех оснащен двумя 4-комфорочными электрическими плитами, духовым шкафом, двумя производственными цельнометаллическими столами, протирачной машиной, раковиной для слива гарнира и шкафом для хранения хлеба. В зоне раздачи установлен мармит для первых, вторых и третьих блюд. На территории горячего цеха установлена двухсекционная моечная ванна с отметкой литража, с подводкой горячей и холодной воды, стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой кухонной посуды.

В моечной столовой посуды установлено четыре моечных ванны, стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой столовой и кухонной посуды.

Все моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудованы воздушным разрывом.

Установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через исправный смеситель. Раковина оборудована смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук.

Для искусственного освещения применены светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Отделка помещений: пол – выстлан керамической плиткой, стены покрыты кафельной плиткой, затем окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что подтверждается соответствующими актами составленными комиссией учреждения.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

Учреждение обеспечено централизованным холодным водоснабжением. Канализация – местный водонепроницаемый выгреб. Здание учреждения оборудовано системами хозяйственно – питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками, в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/07270-22, 02/07271-22 от 13.07.2022 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. Холодная и горячая вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные при обеденном зале, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа.

Питьевой режим организован с помощью установленного в рекреации стационарного питьевого фонтанчика. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных

зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Температура воздуха в игровых составляет  $21,1 \pm 0,02$  -  $21,6 \pm 0,2$  градуса Цельсия при нормативе 20-24 градуса Цельсия для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/06151-22 от 20.12.2022 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлен акт о техническом состоянии вентиляционных каналов без № от 15.02.2023г. выданного ООО «Фаворит СВ». Учебные помещения и рекреации оборудованы рециркуляторами воздуха.

Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Игровые, обеденный зал оборудованы настенными облучателями-рециркуляторами воздуха. Рекреации оборудованы переносными облучателями-рециркуляторами воздуха.

Исправность систем коммуникаций (холодное водоснабжение, канализация, отопление) подтверждается соответствующими актами.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы или жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. В учреждении предусмотрена система общего освещения. Источниками искусственного освещения являются светодиодные лампы со спектром светового излучения - белый. Не допущено в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагодонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении. Освещенность общая Еср, соответствуют гигиеническим нормативам и составляет  $290,8 \pm 27,2$  -  $366 \pm 46,1$  люкс при нормативе не менее 300 люкс для учебных помещений для детей старше 7 лет, что подтверждается протоколом испытаний № П- 02/06152-22 от 20.12.2022 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.

МЭД гамма излучения в игровых помещениях соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-1283 от 28.12.2021 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и



эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.

ЭРОА изотопов радона в игровых помещениях соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-1284 от 28.12.2021 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.

Несоответствия требований НД не установлено

### 3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации труда и отдыха для подростков на период летних каникул Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17"

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

Экспертное заключение

составлено:

заведующий отделом, врач эпидемиолог

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах»

помощник врача по гигиене детей и

подростков филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и

Режевском районах»

должность

подпись

ФИО

К заключению

прилагаются

Малых Елена Алексеевна

Павлова Ирина Александровна

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АД 713120 от 14.02.2011г
2. Копия инвентарного ( ситуационного) плана
3. Копия выписки с экспликацией из технического паспорта 7048\01\0001\32-00 от 16 сентября 2010г. , выданного филиалом « Алапаевское БТИ РН»;
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ЮЭ9965-23-17084839 от 06.02.2023
5. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
6. Копия акта № 21 от 01.08.2022 г. о техническом состоянии электроприборов, составленного комиссией учреждения
7. Копия акта № 24 от 01.08.2022 г о принятии холодильного оборудования, составленного комиссией учреждения
8. Копия акта проверки технического состояния вентиляционных систем без № от 15.02.2023г, выданного ООО « Фаворит СВ»
9. Копия акта №35 от 01.08.2022 г состояния внутренней и наружной сетей канализации, составленного комиссией учреждения
10. Копия акта №36 от 01.08.2022 г технического состояния внутренних и наружных сетей водоснабжения, составленного комиссией учреждения
11. Копия акта № 33 от 01.08.2022 г о приеме системы отопления, составленного комиссией учреждения
12. Копия акта №7 от 01.08.2022 г. о техническом состоянии спортивного и игрового инвентаря, составленного комиссией учреждения
13. Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения из разводящей сети № 02/07270-22, 02/07271-22 от 13.07.2022г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/06151-22 от 20.12.2022 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/06152-22 от 20.12.2022 г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г., копия протокола лабораторных испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-1284 от 28.12.2021 г., копия протокола лабораторных испытаний МЭД гамма излучения № П-1283 от 28.12.2021 г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Экспертное заключение получил

*директор*

должность

*30 03*

подпись

2023г.

*Можаров И.И.*

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя